Inceptum Kal. Sept. MDCCCLX

Icones ~~conchiliorum~~ Molluscorum

aquatilium et terrestrium, aliorumque indigenorum animalium per Sylvam, nemusque Montellum collectorum.

Plantarum aliquot rariarum fisio-capnotipia

1860

Spiegazione

Fig. 1. Paludina vivipara β
" 2 Lymnea stagnalis
" 3 Helix umbilicaris - Helix planospira
" 4 (Cleathina acicula ?) (Clausilia papillaris) (Pupa frumentum)
" 5. Cyclostoma elegans
" 6 Helix nemoralis
" 7. Lymnea auricularia
" 8 - Planorbis corneus
" 9. (Lymnea palustris) Paludina impura
" 10 Planorbis carinatus.
" 11 Helix obvoluta sine peristomate.
" 12 Helix cellaria
" 13 Pomatias maculatum
" 14 Helix acutimargo - H isodoma
" 15. Paludina vivipara - γ.
" 16 Helix obvoluta

Fig. 1
2
3-a
4
3-b
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15-a
15-b
16

Pars altera
complectens icones aliorum animalium.

1 Larva di un Dytiscus (?) ingrandita del decuplo.
2 La sua testa veduta di dietro e ingrandita circa 12 volte
3 Una delle zampe mediane ingrandita circa 12 volte
4 Una delle frangie laterali ingrandita oltre 20 volte.
5 Larva di un Hydrophilus (?) ingrandita del quadruplo.

1

2

3

4

1. Cystopteris fragilis Bernh.
2. 3. 4. Parnassia palustris L.

1

2

1. Lycopodium helveticum
2. Polypodium Phegopteris
(ex sp. in herb. Contarenii)

1. Polypodium Dryopteris

Plantarum minus cognitarum Icones.

1-2 Chrysosplenium alternifolium – 3 Salvia sclarea 4 Sorbus aria
3 Salvia verticillata Linn. (Ex specim. in h. bot viso)

Amaranthus flavus

Tagetes lucida —

Primula auricula

Rosa centifolia

Petroselinum sativum

Amaranthus caudatus
corr. *Polygonum orientale*

Philadelphus coronarius

Scabiosa columbaria

var. Scabiosa atro purpurea

1 Cheiranthus Cheiri 2 Rosa rubrispina v. japonica

1 Reseda odorata

2 Pelargonium roseum

Balsamite

Hyoscyamus albus

Delphinium Ajacis

Aloysia citriodora

Viola odorata